




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส



สถานการณ์โรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส



ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 6/2569
วันที่ 7 กรกฎาคม 2569

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)		โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)
อุจจาระร่วง	590,327	6(0.00%)	01	อุจจาระร่วง	4,072	0(0.00%)
ไข้หวัดใหญ่	204,536	19(0.01%)	02	ปอดอักเสบ	1,383	1(0.07%)
ปอดอักเสบ	175,735	311(0.17%)	03	สุกใส	792	0(0.00%)
อาหารเป็นพิษ	77,955	1(0.00%)	04	ไข้หวัดใหญ่	739	0(0.00%)
สุกใส	25,698	2(0.00%)	05	ไข้เลือดออก	163	0(0.00%)
มือเท้าปาก	18,040	0(0.00%)	06	อาหารเป็นพิษ	142	0(0.00%)
ชิฟิลิส	16,041	5(0.03%)	07	COVID-19	87	0(0.00%)
COVID-19	12,159	2(0.02%)	08	มือเท้าปาก	81	0(0.00%)
ไข้เลือดออก	11,882	17(0.14%)	09	ไข้ดำแดง	38	0(0.00%)
หนองใน	9,304	0(0.00%)	10	ไข้ไทฟอยด์	35	0(0.00%)




สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 24 - 27 (7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

	โรค	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ผู้ป่วย(ราย)	ค่ามัธยฐาน(ราย)	เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน
01	อุจจาระร่วง	72.74	601	445	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.06
02	ปอดอักเสบ	29.17	241	350	ลดลง ร้อยละ 31.14
03	ไข้หวัดใหญ่	12.47	103	234	ลดลง ร้อยละ 55.98
04	สุกใส	7.02	58	38	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.63
05	COVID-19	6.05	50	0	เพิ่มขึ้นจากไม่มีผู้ป่วย
06	ไข้เลือดออก	6.05	50	71	ลดลง ร้อยละ 29.58
07	อาหารเป็นพิษ	2.06	17	17	เท่ากับมัธยฐาน
08	มือเท้าปาก	2.41	20	110	ลดลง ร้อยละ 81.82
09	ติดเชื้ออาร์เอสวี	0.97	8	0	เพิ่มขึ้นจากไม่มีผู้ป่วย
10	เลปโตสไปโรสิส	0.61	5	8	ลดง ร้อยละ 37.50



เสียชีวิต 1 ราย






**สถานการณ์โรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 24 - 27
(7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69)**



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69




1.โรคอุจจาระร่วง
จำนวน 601 ราย
อัตราป่วย 72.74
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69



2.โรคปอดอักเสบ
จำนวน 241 ราย
อัตราป่วย 29.17
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

3.โรคไข้หวัดใหญ่
จำนวน 103 ราย
อัตราป่วย 12.47
ต่อประชากรแสนคน






สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

4.โรคสุกใส

จำนวน 58 ราย

อัตราป่วย 7.02 ต่อประชากรแสนคน






ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

5.โรค COVID-19

จำนวน 50 ราย




อัตราป่วย 6.05 ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

6.โรคไข้เลือดออก
จำนวน 50 ราย
อัตราป่วย 6.05
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย




สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

7.โรคอาหารเป็นพิษ

จำนวน 17 ราย


อัตราป่วย 2.06 ต่อประชากรแสนคน

จำนวน(ราย) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
แบ่งตามกลุ่มอายุ



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69


8.โรคมือเท้าปาก
จำนวน 20 ราย
อัตราป่วย 2.42
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69

9.โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี
จำนวน 8 ราย
อัตราป่วย 0.97
ต่อประชากรแสนคน





สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 69


10.โรคเลปโตสไปโรซิส

จำนวน 5 ราย (เสียชีวิต 1 ราย)

อัตราป่วย 0.61

ต่อประชากรแสนคน





ผู้ป่วยสงสัย โรคเลปโตสไปโรซิสเสียชีวิต อ.สุโขทัย จ.นราธิวาส

[STATUS : **ALERT**]

[AREA: อ.สุโขทัย จ.บราริวาส]

[SUBJECT: สงสัยเลปโตสไปโรสิส]

1 ราย (ผู้เสียชีวิต)

อำเภอสุโขทัย



ผู้ป่วย: ชายไทย อายุ 14 ปี
(ไม่มีโรคประจำตัว)



สถานการณ์: เสียชีวิตเมื่อ 4 ก.ค. 2569
ด้วยอาการเข้าได้กับภาวะติดเชื้อเลปโตสไปโรสิสรุนแรง



ความเสี่ยงหลัก: พื้นที่อุทกภัย/น้ำขัง
และการลุยน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน




สถานะปฏิบัติการ: ทีม SRRT ลงพื้นที่
ควบคุมโรคและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้ว

ลำดับเหตุการณ์ 7 วันจากเริ่มป่วยจนถึงภาวะวิกฤต



อาการและการรักษา



- **สมอง:** ปวดศีรษะ, ไข้สูง, หนาวสั่น
- **ตา:** ตาเหลือง (Jaundice)
- **ปอด:** หายใจหอบเหนื่อย
- **กล้ามเนื้อ:** ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อรุนแรง
- **ไต:** ปัสสาวะสีเข้ม, ปัสสาวะออกน้อย (Oliguria)



การรักษา (ICU)

การให้ยาปฏิชีวนะระดับสูง:

- Ceftriaxone
- Doxycycline
- Meropenem


ผลตรวจที่ออกแล้ว (3 ก.ค.)

AFB Stain (x2):	Negative
Leptospira IgG/IgM (Rapid):	Negative
ATK COVID-19:	Negative
Influenza A/B Ag:	Negative

รอผลตรวจยืนยัน (4 ก.ค.)

ส่งตรวจเลือดด้วยวิธี Serology test
สถานที่: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12
สงขลา
สถานะ: อยู่ระหว่างรอผล

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผลักดันให้พื้นที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง



การประเมิน: แนวโน้มการระบาดอยู่ในระดับสูง (High Risk) ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับปริมาณและสายพันธุ์ของเชื้อ

มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 เสาหลักเพื่อควบคุมการระบาด



สอบสวนโรค

ผู้รับผิดชอบ: ทีม SRRT
อำเภอสุโขทัย

การปฏิบัติ: ลงพื้นที่ดำเนินการ
สอบสวนโรคเชิงลึก เพื่อหาแหล่ง
ที่มาของเชื้อและประเมินขอบเขต
การแพร่กระจาย



ค้นหาเชิงรุก

เป้าหมาย: ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำขัง
หรือดินชื้นแฉะ

เกณฑ์การค้นหา: ผู้ที่มีอาการไข้สูง,
ปวดศีรษะรุนแรง, หนาวสั่น, ตาแดง,
ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง (โดยเฉพาะ
น่อง/โคนขา)


กรอบเวลา: เฝ้าระวังผู้สัมผัสพื้นที่
เสี่ยงภายใน 1-2 สัปดาห์



สื่อสารความเสี่ยง

กลยุทธ์: ขยายช่องทางประชา
สัมพันธ์ให้ครอบคลุม

เป้าประสงค์: สร้างการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงการแช่น้ำขัง



แข็งแกร่ง เผื่อระว่างโรคในช่วงฤดูฝน



ประกาศ โรค และ ภัยสุขภาพ ในช่วงฤดูฝน



ดูแลสุขภาพ
ป้องกันไว้
ห่างไกลโรค

โรคติดต่อทางเดินหายใจ



- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคปอดอักเสบ
- โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



โรคติดต่อจากการสัมผัส



- โรคมือ เท้า ปาก



- โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู



- โรคเมลิออยโดสิส



โรคติดต่อนำโดยยุงลาย



- โรคไข้เลือดออก



- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา



- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



ภัยสุขภาพ



- การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า



- อันตรายจากการกินเห็ดพิษ



- อันตรายจากการถูกงูพิษกัด



ป้องกันดีกว่าแก้
หมั่นดูแลตนเอง



ล้างมือบ่อยๆ
ด้วยสบู่



พกร่ม ใส่เสื้อกันฝน
เมื่อออกนอกบ้าน



ทำความสะอาดบ้าน
และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



หากมีอาการป่วย
รีบพบแพทย์



THANK YOU

