



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์โรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 8/2569
วันที่ 28 สิงหาคม 2569



ประเทศ

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระดับประเทศ และจังหวัดนราธิวาส ข้อมูล สัปดาห์ที่ 1-34 (1 ม.ค. - 22 ส.ค.69)

นราธิวาส

โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)		โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)
อุจจาระร่วง	729,450	9(0.00%)	01	อุจจาระร่วง	5,049	0(0.00%)
ไข้หวัดใหญ่	299,597	41(0.01%)	02	ปอดอักเสบ	1,789	0(0.00%)
ปอดอักเสบ	219,775	389(0.18%)	03	ไข้หวัดใหญ่	1,033	0(0.00%)
อาหารเป็นพิษ	94,011	1(0.00%)	04	สุกใส	918	0(0.00%)
COVID-19	74,656	12(0.02%)	05	ไข้เลือดออก	460	2(0.43%)
มือเท้าปาก	43,506	1(0.00%)	06	อาหารเป็นพิษ	178	0(0.00%)
สุกใส	31,242	2(0.01%)	07	COVID-19	156	0(0.00%)
ไข้เลือดออก	21,613	26(0.12%)	08	มือเท้าปาก	146	0(0.00%)
ชิฟิลิส	20,188	9(0.04%)	09	RSV	73	0(0.00%)
หนองใน	11,893	0(0.00%)	10	ไข้ดำแดง	44	0(0.00%)



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 31-34 (26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

	โรค	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ผู้ป่วย(ราย)	ค่ามัธยฐาน(ราย)	เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน
01	อุจจาระร่วง	64.15	530	400	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.50
02	ปอดอักเสบ	36.55	302	465	ลดลง ร้อยละ 35.05
03	ไข้หวัดใหญ่	25.42	210	491	ลดลง ร้อยละ 57.23
04	ไข้เลือดออก	22.75	188 เสียชีวิต 1 ราย	70	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 168.57
05	สุกใส	7.99	66	73	ลดลง ร้อยละ 9.59
06	ติดเชื้ออาร์เอสวี	5.57	46	0	เพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมีผู้ป่วย
07	มือเท้าปาก	4.96	41	32	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13
08	COVID-19	3.27	27	0	เพิ่มขึ้นจากที่ไม่เคยมีผู้ป่วย
09	อาหารเป็นพิษ	2.42	20	10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
10	เลปโตสไปโรสิส	0.97	8	7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.29







สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง



สัปดาห์ที่31-34

26 ก.ค. - 22 ส.ค.69

จำนวน 530 ราย
อัตราป่วย 64.15
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคปอดอักเสบ




สัปดาห์ที่ 31-34




26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 302 ราย
อัตราป่วย 36.55
ต่อประชากรแสนคน

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย







สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่



สัปดาห์ที่31-34

26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 210 ราย
อัตราป่วย 25.42
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคไข้เลือดออก




สัปดาห์ที่ 31-34

26 ก.ค - 22 ส.ค.69




จำนวน 188 ราย
อัตราป่วย 22.75
ต่อประชากรแสนคน
เสียชีวิต 1 ราย

⚠️ ดำเนินการเปิด EOC

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย
ไม่เกิน 10.00
10.01 - 50.00
50.01 - 100.00
มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย




สถานการณ์โรคสุกใส



สัปดาห์ที่31-34 26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 66 ราย
อัตราป่วย 7.99
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

- ไม่มีรายงานผู้ป่วย
- ไม่เกิน 10.00
- 10.01 - 50.00
- 50.01 - 100.00
- มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดเชื้ออาร์เอสวี




สัปดาห์ที่31-34



26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 46 ราย
อัตราป่วย 5.57
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย

ไม่เกิน 10.00

10.01 - 50.00

50.01 - 100.00

มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)



สถานการณ์โรคมือเท้าปาก




สัปดาห์ที่ 31-34


26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 41 ราย
อัตราป่วย 4.96
ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



จำนวน(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย
ไม่เกิน 10.00
10.01 - 50.00
50.01 - 100.00
มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 25 สิงหาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคCOVID-19




สัปดาห์ที่31-34


26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 27 ราย
อัตราป่วย 3.27
ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



จำนวน(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



อัตราป่วย
ต่อประชากรแสนคน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย

ไม่เกิน 10.00

10.01 - 50.00

50.01 - 100.00

มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่
แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)



สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ




สัปดาห์ที่ 31-34



26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 20 ราย
อัตราป่วย 2.42
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

- ไม่มีรายงานผู้ป่วย
- ไม่เกิน 10.00
- 10.01 - 50.00
- 50.01 - 100.00
- มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส




สัปดาห์ที่ 31-34


26 ก.ค. - 22 ส.ค. 69

จำนวน 8 ราย
อัตราป่วย 0.97
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)





SPOT REPORT EXECUTIVE

กรณี ใช้เลือดออกเสียชีวิต


อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส




ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 6 ปี 2 เดือน
ที่อยู่ขณะป่วย ถนนจตุรงค์รัศมี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ลำดับเหตุการณ์และความเสี่ยงทางระบาดวิทยา

- ไทม์ไลน์จากเริ่มป่วยสู่ภาวะวิกฤต (28 ก.ค. - 6 ส.ค. 2569)



- ดัชนีลูกน้ำยุงลาย **พุ่งสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน**



- พื้นที่เสี่ยงและการแพร่เชื้อ**

คาดการณ์รับเชื้อได้ทั้งจากที่พัก โรงเรียน หรือการทัศนศึกษาในพื้นที่ในช่วงระยะพักตัว



มาตรการตอบโต้และข้อสั่งการเร่งด่วน

- มาตรการ 3-3-1 และการควบคุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร



แนวทางปฏิบัติเข้มข้นในสถานศึกษา



คัดกรองเด็กมีไข้ทุกเช้า



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในล้อยาง/ ภาชนะขังน้ำทุกสัปดาห์



ข้อควรระวัง: “อันตรายจากการซื้อยากินเอง”

ห้ามจ่ายยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน เพราะเพิ่มความเสี่ยงภาวะช็อกและเลือดออก

สรุปข้อสั่งการจากที่ประชุม Dead Case Conference กรณีโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 – 16.30 น.

การบริหารจัดการและมาตรฐานการดูแลรักษา



เปิดศูนย์ EOC
ใน 4 อำเภอเสี่ยงทันที

พื้นที่เจาะไอร้อง บาเจาะ เมือง และระแงะ
ต้องเร่งเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ



ปรับปรุงแนวทาง CPG
และเกณฑ์การ Admit/ICU

ทบทวนเกณฑ์การรักษาและคัดกรอง
ร่วมกับอายุรแพทย์และกุมารแพทย์
ให้เสร็จสิ้นใน 2 สัปดาห์

มาตรการควบคุมโรคและการสื่อสารชุมชน



ยกระดับมาตรการ
3-3-1 อย่างเข้มข้น

ดำเนินการควบคุมโรค
ทันทีอย่างต่อเนื่อง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ



สื่อสารความเสี่ยง
เรื่องการใช้ยา NSAIDs

เร่งให้ความรู้แก่ชุมชนและ
โรงเรียน พร้อมประเมิน
การรับรู้เข้าใจ



กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงเชิงรุก
(HI/CI)

สำรวจและทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงทันทีโดยไม่ต้อง
รอให้พบผู้ป่วยในพื้นที่






เกณฑ์การเปิด EOC และมาตรการดำเนินงาน



นร 0033.010/ว2382
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

เกณฑ์การเปิด EOC ใช้เลือดออก



- เกณฑ์ Med 5 ปี หมายถึง ค่ามัธยฐานของจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของ 5 ปีที่ผ่านมา ใช้เป็นเส้นฐานในการเปรียบเทียบความรุนแรงของการระบาศ
- ตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาศ หมายถึง ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด และมีการระบาศต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน พบผู้ป่วยราย ใหม่ต่อเนื่องกัน โดยวันที่พบผู้ป่วย (วันที่วินิจฉัยสงสัยใช้เลือดออก) ของผู้ป่วยแต่ละรายที่ระยะห่างกันไม่เกิน 28 วัน และยังคงควบคุมโรคไม่ได้) 4 สัปดาห์ หมายถึง 4 สัปดาห์ล่าสุดซึ่งไม่นับสัปดาห์ปัจจุบัน



พื้นที่เข้าเกณฑ์
พื้นที่ระบาดรายตำบล
และการเข้าเกณฑ์เปิด EOC
ระดับอำเภอ
ประจำสัปดาห์ที่ 33 ปี 2569
จังหวัดนราธิวาส

อำเภอ	จำนวนตำบล ทั้งหมด	จำนวนตำบล เข้าเกณฑ์ระบาด	คิดเป็นร้อยละ	เข้าเกณฑ์เปิด EOC ระดับอำเภอ
เมืองนราธิวาส	7	6	85.71	เข้าเกณฑ์เปิด EOC
ตากใบ	8	0	0.00	ไม่เข้าเกณฑ์
บาเจาะ	6	3	50.00	เข้าเกณฑ์เปิด EOC
ยี่งอ	6	4	66.67	เข้าเกณฑ์เปิด EOC
ระแงะ	7	2	28.57	เข้าเกณฑ์เปิด EOC
รือเสาะ	9	2	22.22	ไม่เข้าเกณฑ์
ศรีสาคร	6	1	16.67	ไม่เข้าเกณฑ์
แว้ง	6	1	16.67	ไม่เข้าเกณฑ์
สุคิริน	5	0	0.00	ไม่เข้าเกณฑ์
สุโหงโก-ลก	4	0	0.00	ไม่เข้าเกณฑ์
สุโหงปาดี	6	0	0.00	ไม่เข้าเกณฑ์
จะแนะ	4	0	0.00	ไม่เข้าเกณฑ์
เจาะไอร้อง	3	2	66.67	เข้าเกณฑ์เปิด EOC



ตำบลที่เข้าเกณฑ์พื้นที่ระบาด



จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	บางนาค
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	ลำภู
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	มะนังตายอ
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	บางปอ
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	กะลุวอเหนือ
นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	โคกเคียน
นราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ
นราธิวาส	บาเจาะ	ลุโละสาวอ
นราธิวาส	บาเจาะ	ปะลุกาสาเมาะ
นราธิวาส	ยี่งอ	ยี่งอ
นราธิวาส	ยี่งอ	ละหาร

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
นราธิวาส	ยี่งอ	จอบาะะ
นราธิวาส	ยี่งอ	ลุโละบายะ
นราธิวาส	ระแงะ	บาโงสะโต
นราธิวาส	ระแงะ	มะรือโบทก
นราธิวาส	รือเสาะ	สามัคคี
นราธิวาส	รือเสาะ	ลาโละ
นราธิวาส	ศรีสาคร	ศรีสาคร
นราธิวาส	แว้ง	แม่ตง
นราธิวาส	เจาะไอร้อง	บูกิต
นราธิวาส	เจาะไอร้อง	มะรือโบทอก



มาตรการ 331: แผนปฏิบัติการพิชิตยุงลายใน 28 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการ 3-7-14-21-28

ระยะตอบโต้ด่วน (วันแรก - วันที่ 3)

วันที่ 0:
รายงานและ
ลงพื้นที่ภายใน
3+3 ชั่วโมง

วันที่ 1:
พ่นสารเคมีรัศมี
100 เมตร

วันที่ 3:
พ่นสารเคมี
ซ้ำครั้งที่ 2

วันที่ 7:
ติดตามผลและ
เป้าหมายต้อง
เป็นศูนย์

ขยายการสำรวจ
และควบคุมค่า HI
ไม่เกินร้อยละ 5

เป้าหมายค้ำดัชนีลูกน้ำ (วันที่ 21)



บ้านเรือน



CI ต้องเป็นศูนย์ (0)



CI ไม่เกินร้อยละ 5

* เป้าหมายตามสถานที่

วันที่ 14-21:
เฝ้าระวัง
ผู้ป่วยรุ่นที่ 2

วันที่ 28+:
คงมาตรการและ
ถอดบทเรียน

ชุมชนร่วมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทุก 7 วัน
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงการทำงาน

ฉีดพ่นซ้ำ
ตัดวงจรโรค



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

