




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์โรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 7/2569
วันที่ 5 สิงหาคม 2569



ประเทศ

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ระดับประเทศ และจังหวัดนราธิวาส ข้อมูล สัปดาห์ที่ 1-30 (1 ม.ค. - 25 ก.ค.69)

นราธิวาส

โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)		โรค	ผู้ป่วย(ราย)	จำนวนเสียชีวิต (อัตราป่วยตาย)
อุจจาระร่วง	667,308	9(0.00%)	01	อุจจาระร่วง	4,599	0(0.00%)
ไข้หวัดใหญ่	249,548	27(0.01%)	02	ปอดอักเสบ	1,587	0(0.00%)
ปอดอักเสบ	199,593	344(0.17%)	03	ไข้หวัดใหญ่	882	0(0.00%)
อาหารเป็นพิษ	86,934	1(0.00%)	04	สุกใส	864	0(0.00%)
COVID-19	37,678	5(0.01%)	05	ไข้เลือดออก	290	1(0.34%)
มือเท้าปาก	31,874	0(0.00%)	06	อาหารเป็นพิษ	163	0(0.00%)
สุกใส	28,618	2(0.01%)	07	COVID-19	131	0(0.00%)
ชิฟิลิส	18,325	6(0.03%)	08	มือเท้าปาก	116	0(0.00%)
ไข้เลือดออก	17,087	24(0.14%)	09	RSV	48	0(0.00%)
หนองใน	10,683	0(0.00%)	10	ไข้ดำแดง	42	0(0.00%)



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 27 - 30 (28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

	โรค	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ผู้ป่วย(ราย)	ค่ามาตรฐาน(ราย)	เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
01	อุจจาระร่วง	86.30	523	434	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.51
02	ปอดอักเสบ	23.36	193	415	ลดลง ร้อยละ 53.49
03	ไข้หวัดใหญ่	17.31	143	347	ลดลง ร้อยละ 58.79
04	ไข้เลือดออก	15.13	125 เสียชีวิต 1 ราย	67	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86.57
05	สุกใส	8.59	71	56	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.79
06	มือเท้าปาก	4.24	35	57	ลดลง ร้อยละ 38.60
07	COVID-19	3.39	28	0	เพิ่มขึ้นจากไม่มีผู้ป่วย
08	อาหารเป็นพิษ	2.42	20	8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 150.00
09	ติดเชื้ออาร์เอสวี	1.82	15	0	เพิ่มขึ้นจากไม่มีผู้ป่วย
10	เลปโตสไปโรสิส	1.69	14	8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.00




สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง



สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 523 ราย
อัตราป่วย 86.30
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)







ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคปอดอักเสบ

สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 193 ราย
อัตราป่วย 23.36
ต่อประชากรแสนคน



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ไม่มีรายงานผู้ป่วย

ไม่เกิน 10.00

10.01 - 50.00

50.01 - 100.00

มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่




สัปดาห์ที่27-30




28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 143 ราย
อัตราป่วย 17.31
ต่อประชากรแสนคน

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ





สถานการณ์โรคไข้เลือดออก



สัปดาห์ที่27-30

28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69





จำนวน 125 ราย
อัตราป่วย 15.13
ต่อประชากรแสนคน
เสียชีวิต 1 ราย



มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 28 วัน

พิจารณาเปิด EOC /
ดำเนินการควบคุมโรค
อย่างต่อเนื่อง

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ไม่มีรายงานผู้ป่วย
ไม่เกิน 10.00
10.01 - 50.00
50.01 - 100.00
มากกว่า 100.00
ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)





ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคสุกใส

สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 71 ราย
อัตราป่วย 8.59
ต่อประชากรแสนคน







ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคมือเท้าปาก

สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 35 ราย
อัตราป่วย 4.24
ต่อประชากรแสนคน







ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคCOVID-19

สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 28 ราย
อัตราป่วย 3.39
ต่อประชากรแสนคน



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย




สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ





สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 20 ราย
อัตราป่วย 2.42
ต่อประชากรแสนคน


อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกตามกลุ่มอายุ



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจำแนกรายอำเภอ



จำนวน(ราย)



ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย






สถานการณ์โรคติดเชื้ออาร์เอสวี



สัปดาห์ที่27-30

28 มี.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 15 ราย
อัตราป่วย 1.82
ต่อประชากรแสนคน







ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส

สัปดาห์ที่27-30 28 มิ.ย. - 25 ก.ค. 69

จำนวน 14 ราย
อัตราป่วย 1.64
ต่อประชากรแสนคน




อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

- ไม่มีรายงานผู้ป่วย
- ไม่เกิน 10.00
- 10.01 - 50.00
- 50.01 - 100.00
- มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

SPOT




REPORT


EXECUTIVE

กรณี ใช้เลือดออกเสียชีวิต

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต



ผู้เสียชีวิต 1 ราย
(เพศหญิง, อายุ 40 ปี 6 เดือน)



**ต.เกาะสะท้อน
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส**

เริ่มป่วย: 5 ก.ค. 2569

เสียชีวิต: 11 ก.ค. 2569



ความเสี่ยงระดับสูง



ดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

+

ความล่าช้าในการแจ้งเตือนระดับพื้นที่

=

เสี่ยงต่อการระบาดในวงกว้างอย่างเฉียบพลัน

ข้อมูลผู้ป่วยและอาการทางคลินิกแรกพบ (Patient Profile & Initial Presentation)



หญิงไทย

อายุ 40 ปี 6 เดือน | อาชีพ: รับจ้าง

โรคประจำตัว (Comorbidities):

DM (เบาหวาน), DLP (ไขมันในเลือดสูง)

- ! ไข้สูง
- ! ปวดศีรษะ
- ! ปวดกล้ามเนื้อ
- ! อ่อนเพลีย
- ! ปวดท้อง

! อาเจียนเป็นเลือด (Hematemesis)

! ประวัติเสี่ยง: ผู้ป่วยทานยา NSAIDs (ซื้อจากร้านขายยา)

Vital Signs Monitor

รับ Refer เข้ารักษาที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

9 ก.ค. 2569 เวลา 20.48 น.

BT

40°C

BP

101-94 มม.ปรอท

↓ Narrow Pulse Pressure
- สัญญาณภาวะช็อก


PR

86 / นาที


RR

22 / นาที

ลำดับเหตุการณ์ทางคลินิกและภาวะ Dengue Shock Syndrome (DSS)



การเพิ่มขึ้นของ HCT จาก 41.0% เป็น 48.6% บ่งชี้ถึงภาวะพลาสมาซึมออกนอกเส้นเลือดอย่างรุนแรง (Severe Plasma Leakage) นำไปสู่ภาวะช็อก



ตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ Serum ด้วยวิธี ELISA ณ สถาบันบำราศนราดูร วันที่ 13 ก.ค. 69
ผลการตรวจ
- Dengue Ab IgG : Positive
- Dengue Ab IgM : Positive

การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่และช่องโหว่ของระบบ (Epidemiological Risk & Systemic Gaps)

ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (Environmental Risk)



House Index (HI)
20.66%




Container Index (CI)
23.96%

สำรวจในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน
(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก)

ช่องโหว่ของระบบ (Systemic Vulnerability)

ไม่มีข้อมูลการแจ้งรายงานผู้ป่วย



ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเดินทางไปเยี่ยม/ ฝ่าไข้
ญาติที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก
การขาดการแจ้งเตือนทำให้ไม่สามารถควบคุมโรคได้ทันเวลา
เพิ่มความเสี่ยงการระบาดในพื้นที่อย่างรุนแรง



การดำเนินงานควบคุมโรคในชุมชน



วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 (Day 0)

บ้านผู้ป่วย

- * สํารวจ 6 ภาชนะ จาก 6 หลังคาเรือน
- * พบลูกน้ำ 6 ภาชนะ
- * HI = 100%
- * CI = 37.5%
- * BI = 600

รอบบ้านผู้ป่วย (100 เมตร)

- * สํารวจ 45 ภาชนะ
- * พบลูกน้ำ 6 ภาชนะ
- * HI = 40%
- * CI = 13.3%
- * BI = 120

โรงเรียน

- * สํารวจ 8 ภาชนะ
- * พบลูกน้ำ 1 ภาชนะ
- * HI = 100%
- * CI = 12.5%
- * BI = 100



วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 (Day 3)

หลังดำเนินการมาตรการควบคุมโร

- * บ้านผู้ป่วย ไม่พบลูกน้ำ (HI=0%)
- * โรงเรียน ไม่พบลูกน้ำ (HI=0%)
- * รอบบ้านยังพบลูกน้ำ 1 ภาชนะ
 - * HI 20%
 - * CI 7.14%
 - * BI 100



วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 (Day 7)

ทุกพื้นที่

- * HI = 0%
- * CI = 0%
- * BI = 0%



วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 (Day 14)

ทุกพื้นที่

- * HI = 0%
- * CI = 0%
- * BI = 0%

กำหนดประชุม
Dead case conference
กรณีโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต

วันที่ 24 ส.ค. 69

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ทำการรักษา

- รพ.ตากใบ
- รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

จนท.ระดับ

- SW.
- SW.สต.
- สสอ
- สสจ.

ณ ห้องประชุมพระบารมี สสจ.นราธิวาส



THANK
YOU

