

มารดาเสียชีวิต รายที่ 5
ประจำปีงบประมาณ 2569

ข้อมูลมารดาและการฝากครรภ์

หญิงไทยคู่ อายุ 29 ปี | อาชีพค้าขาย

ภูมิลำเนา 127 หมู่ 6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส



G1P0	อายุครรภ์	ฝากครรภ์ครั้งแรก	ฝากครรภ์รวม	รพ.ตำรวจ และ รพ.สุไหงโก-ลก
	35+5 สัปดาห์	6+4 สัปดาห์	12 ครั้ง	

โรคประจำตัว

CHT	รับยา Methyldopa
GDMA2	รับยา Mixtard

ข้อมูลร่างกาย

ส่วนสูง	145 ซม.
น้ำหนัก	80 กก.
BMI	38.05 kg/m²

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการปกติ	
Hct	44.7%

Time line

5 สิงหาคม 2569
รับไว้รักษา

- G1P0, **GA 35+4** สัปดาห์ มาตามนัด ANC
- ไม่มีปวดศีรษะ ตาพร่า หรือจุกแน่นใต้ลิ้นปี่; ขาบวม
- BP **140/95** mmHg | IMP: Severe pre-eclampsia

6 สิงหาคม 2569
ผ่าตัดคลอด (C/S)

- ทารกเพศชาย **3,340** กรัม | Apgar **8/8/8**
- สังเกตอาการที่ NICU; ปัจจุบันกลับบ้านแล้ว สุขภาพแข็งแรง

มารดา
ระหว่างผ่าตัด

1. เสียเลือดในห้องผ่าตัด **300 mL**
2. **ก่อน spinal block:**
   RR 24/min, O_2 mask with bag **10** L/min, SpO_2 100%, HR 84/min,
   ฟังปอดใสทั้งสองข้าง, ขาบวมกดบุ๋ม 3+ ทั้งสองข้าง; ได้ Lasix **10** mg × **2** doses
3. **หลัง spinal block:** เหนื่อยมากขึ้น RR **26–30**/min,
   O_2 mask with bag 10 L/min, SpO_2 100% → ใส่ท่อช่วยหายใจและย้าย ICU



Time line (ต่อ)

6–10 สิงหาคม 2569
มารดารักษาใน ICU
รวม 5 วัน

รักษาใน ICU
รวม 5 วัน

10 สิงหาคม 2569
17.00 น.

ส่งต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ สาเหตุ Refer : เกินศักยภาพ

ระหว่างรักษาที่
โรงพยาบาลหาดใหญ่
รักษาตัว 29 วัน

- วินิจฉัย Sepsis และ DIC
- พบการติดเชื้อในช่องท้อง; น้ำในช่องท้อง (ascites) เป็น exudate
- ผ่าตัดสำรวจช่องท้องซ้ำ (re-exploration) และตัดมดลูก
- ผลพยาธิวิทยาพบเนื้อตาย (necrosis)
- เชื้อ Klebsiella CRE, MDR

9 กันยายน 2569

ผู้ป่วยเสียชีวิตใน ICU โรงพยาบาลหาดใหญ่




Thank you